

Miele

Új ipari tankrendszerű mosogatógépek.
A legjobb tisztítási eredmény érhető el a legrövidebb idő alatt.

Miele Professional. Immer Besser.





Gyors és erőteljes a szennyeződésekkel szemben, kíméletes a mosogatni-valókkal

Ragyogó poharak, tökéletesen megtisztított edények, csillogó evőeszközök – első pillantásra felismerhető a gondos vendégszeretet. A Miele Professional új tankrendszerű mosogatógépei nem csak az elsőosztályú mosogatási eredményükkel győznek meg. A készülékek az értékes mosogatnivalók kímélése mellett rövid programlefutási időkkal és takarékos erőforrás felhasználással üzemelnek, melyek a vendéglátóipar, szállodaipar és a közétkeztetési intézmények megbízható készülékévé teszi őket.

Erős és alkalmazkodó

A tartályos mosogatórendszer különösen ott bizonyít, ahol nagy mennyiségeket kell rövid idő alatt elmosogatni. Teljesítményét jelentősen növeli a Miele Professional új mosogatógép generációja. Az újonnan kifejlesztett, teljesen hézagmentes felületű mosogatókarok akár 25 %-kal kevesebb vízfogyasztást biztosítanak. Ez minimálisra csökkenti a tankrendszerű mosogatógépek energia- és tisztítószer fogyasztását, és kiváló hatékonyságról gondoskodik tartós üzemeltetés esetén is. A mosogatnivalóra szabott programok, a változó szivattyúnyomás és a fokozatmentes indítás lehetővé teszik a professzionális munkanapok követelményeihez való tökéletes alkalmazkodást.

Kapacitások minden igényhez

Az új tankrendszerű mosogatógépek a bároknak kifejlesztett kompakt pohármosogatóktól a klasszikus 60 cm-es modelleken át, a különösen mély mosogatótérrel rendelkező tálcamosogatókig, illetve a nagy terjedelmű mosogatnivalók számára is megfelelő kapacitást nyújtanak, legyen szó akár étteremről, bárról, idősek otthonáról, pékségről, kávézóról vagy hentesboltról. Ezenkívül széleskörű kosárkínálat közül választhat a tökéletes előkészítéshez.

Az új, érintőképernyős kijelző ugyanolyan könnyen használható, mint egy okostelefon. Ezáltal a programok csúcsforgalom esetén is gyorsan és hibamentesen választhatók ki.

Ragyogó mosogatási eredmények minden környezetben

A legmagasabb igények érdekében a pohármosogató- és a bisztró mosogatógépekhez rendelhető reverz-ozmózis rendszer. A vízelőkészítés ezen formájával tökéletes eredményt érhet el, kézi törölgetés nélkül. Így spórolhat a munkaerőn, elkerülheti a drága üvegek törését, vendégeinek pedig a legmagasabb fokú higiéniát biztosíthatja.

Erős, megbízható, hatékony: Miele Professional tankrendszerű mosogatógépek



Naponta kifizetődő előnyök



Minden helyzetben tökéletes tisztaság

A Miele Professional új tankrendszerű mosogatógépei számos specifikus programmal rendelkeznek, a mosogatnivalók különböző fajtái, és a szennyeződések minden típusa számára. A fontos paraméterek, pl. a program hosszát, hőmérsékletét és öblítési nyomását előre beállítottuk, de ezek egyedileg is a körülményekhez alakíthatók. Így a törékeny pezsgőspoharakat épp olyan megbízhatóan és kímélően tisztítja, mint a rászáradt ételmaradékos tányérokat.



Magas fokú kezelési kényelem

A kezelés hasonló az okostelefonéhoz, tehát nagyon egyszerű. A napi munkafolyamat kényelmes, egygombos kezeléssel működik. A hátralévő idő színes kijelzője a távolról is tájékoztat az aktuális állapotról, valamint a program lejárta. Szükség esetén további információk is előhívhatóak, és a kijelző beállításai is elvégezhetőek. A kijelző problémamentesen kezelhető kesztyűben is.



Takarékos és hatékony

Az új, pult alá építhető tankrendszerű mosogatógépekkel 15 és 25 % közötti vízmegtakarítás érhető el az előző sorozathoz képest. Ezt az erőforrás-kímélést az innovatív mosogatókar biztosítja az áramlásoptimalizálással és a továbbfejlesztett öblítőfúvókákkal. Ez egyidejűleg csökkenti az energia- és vegyszerfogyasztást, és így pozitívan befolyásolja a mosogatógép működési költségeit.



Különféle adagoló-változatok

Bármilyenek legyenek is a helyi adottságok: az új tankrendszerű mosogatógépeket mindig a helyzet szempontjából optimális adagolási rendszerre készítjük elő. Ajánlatunk a modellek függvényében elérhető belső adagolószivattyúval rendelkező variációkat, valamint a külső tisztítószertartályokhoz használt szívólándzsákat, illetve belső tisztítószertartállyal és adagolószivattyúval rendelkező variációkat tartalmaz – ideális választás, ha nincs lehetőség külső tartályok alkalmazására.



Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel	PTD 701
Maximális teljesítmény [kosár/h]	77
Legrövidebb programidő [mp]	47
Keringetőszivattyú max.teljesítmény [l/min]	200
Standard- és további programok	3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS)	Alapfelszereltség
Belső vízlágyítás (WES)	–
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül	725–760/460/617
Kosár mérete [mm]	400 x 400
Vízbekötés	Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Tankrendszerű pohármosogató gép
- Tökéletes a pultokban való használathoz

Plusz

- Legrövidebb programidő: 47 másodperc
- Maximális tisztítási teljesítmény: 1.532 pohár/h
- Mosogatnivalóra szabott programok
- Egy munkasorba aláépíthető
- Belső adagolószivattyú a tisztítószer és az öblítőszer belső adagolásához



Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel	PTD 702
Maximális teljesítmény [kosár/h]	65
Legrövidebb programidő [mp]	55
Keringetőszivattyú max.teljesítmény [l/min]	200
Standard- és további programok	3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS)	Választható
Belső vízlágyítás (WES)	–
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül	725–760/600/617
Kosár mérete [mm]	500 x 500/500 x 530
Vízbekötés	Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW]	9,7/4,1

PTD 702

- Univerzálisan alkalmazható tankrendszerű mosogatógép
- Tökéletes a pultokban való használathoz

Plusz

- Legrövidebb programidő: 55 másodperc
- Maximális tisztítási teljesítmény: 3.207 pohár/h, illetve 1.170 tányér/h (a legrovidebb 55 másodperces lefutási idő esetén)
- Belső adagolószivattyúval, vagy adagolólánczsával a tisztítószer és öblítőszer külső adagolásához
- Mosogatnivalóra szabott programok
- Egy munkasorba aláépíthető



Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel	PTD 703
Maximális teljesítmény [kosár/h]	65
Legrövidebb programidő [mp]	55
Keringetőszivattyú max.teljesítmény [l/min]	200
Standard- és további programok	3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS)	Alapfelszereltség
Belső vízlágyítás (WES)	Alapfelszereltség
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül	820–855/600/617
Kosár mérete [mm]	500 x 500/500 x 530
Vízbekeötés	Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW]	9,7/4,1

PTD 703

- Univerzálisan alkalmazható tank rendszerű mosogatógép

Plusz

- Legrövidebb programidő: 55 másodperc
- Maximális tisztítási teljesítmény: 1.170 tányér/h
- Mosogatnivalóra szabott programok
- Egy munkasorba aláépíthető
- Belső adagolószivattyúval tisztítószer és öblítőszer belső adagolásához



Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel	PTD 704
Maximális teljesítmény [kosár/h]	65
Legrövidebb programidő [mp]	55
Keringetőszivattyú max.teljesítmény [l/min]	200
Standard- és további programok	3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS)	–
Belső vízlágyítás (WES)	–
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül	820–855/600/651
Kosár mérete [mm]	500 x 500/500 x 530/500 x 540
Vízbekeötés	Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW]	9,7/4,1

PTD 704

- Tankrendszerű mosogatógép mély mosogatótérrel
- Különösen alkalmas tálcák és EN-tartályok tisztítására

Plusz

- Legrövidebb programidő: 55 másodperc
- Maximális tisztítási teljesítmény: 1.170 tányér/h
- Mosogatnivalóra szabott programok
- Egy munkasorba aláépíthető

Miele Professional tartozékok – a teljes rendszer optimális teljesítményéhez

A Miele Professional kiváló minőségű mosogatógépeket és innovatív folyamattechnológiát jelent. A közismert Miele minőség a kiegészítők széles választékában is tükröződik a még könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb mosogatás érdekében.

A megfelelő tartozékok megkönnyítik a napi munkát. A lábazatok például optimálisan ergonomikus kezelhetőséget biztosítanak a gép be- és kirakodásakor. A tökéletes adagolást rendszerek biztosítják. A lehető legjobb tisztítási eredményekért és a biztos rögzítésért a mosogatnivaló a kosarakban és betétekben optimálisan rögzítésre kerül.



Kosarak és betétek

A Miele Professional tartozékai közé tartoznak a különböző kosarak és betétek, amelyekkel az összes mosogatnivaló biztonságosan elhelyezhető a mosogatótérben – az optimális mosogatás érdekében.

- Poharakhoz való kosarak és kosárkészletek
- Evőeszközkosarak és kosárkészletek
- Tányérokhoz és csészékhez való kosarak
- Bisztró- és univerzális kosarak
- Tálcakosarak és kosártartók

További tartozékok

- Nyitott/zárt lábazat különböző méreteken
- Csepegtető tálcák
- Gőzvédelmi készletek
- CN-hátfal
- Vízlágyító, sótanító patronok
- Reverz ozmózis berendezés

Kosarak poharakhoz 500 x 500 mm

PTD 702, PTD 703, PTD 704 típusokhoz




U 534 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 4 x 4, 6 pohárhoz
• Rekesznagyság: 113 x 113 mm
• Kosár méretei: Szé: 500/530, Mé: 500 mm



U 535 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás: 5 x 5, 25 pohárhoz
• Rekeszméret: 90 x 90 mm
• Kosár méretei: Szé: 500/530, Mé: 500 mm



U 520 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz, 36 pohárhoz
• Rekesznagyság: 73 x 73 mm
• Méret: Ma: 104, Szé: 500, Mé: 500 mm




U 537 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás: 7 x 7 rekesz
• Rekesznagyság: 63 x 63 mm
• Méret: Ma: 104/173/233, Szé: 500, Mé: 500 mm


U 536 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz, 36 pohárhoz
• Rekesznagyság: 73 x 73 mm
• Méret: Ma: 104/173/233, Szé: 500, Mé: 500 mm




U 544 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás: 4 x 4 rekesz
• Rekesznagyság: 113 x 113 mm
• Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 500, Mé: 500 mm



Műanyag kosár szett U 545
• Rekeszmegosztás: 5 x 5 rekesz
• Rekesznagyság: 90 x 90 mm
• Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 500, Mé: 500 mm



Műanyag kosár szett U 546
• Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz
• Rekesznagyság: 73 x 73 mm
• Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 500, Mé: 500 mm




Műanyag kosár szett U 547
• Rekeszmegosztás: 7 x 7 rekesz
• Rekesznagyság: 63 x 63 mm
• Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 500, Mé: 500 mm




U 524/1 drótkosár, rilsan bevonattal
• Rögzített 4 rekeszes betéttel max. 100 mm pohárátmérőjű poharak számára
• Ma: 184, Szé: 500, Mé: 500 mm



U 525/1 drótkosár, rilsan bevonattal
• Rögzített 5 rekeszes betéttel max. 80 mm pohárátmérőjű poharak számára
• Méret: Ma:184, Szé: 500, Mé: 500 mm



Pohármagasságok minden kosárszethnél magas felső kerettel
• 73 mm ig magasító és felső keret nélkül, 110–140 mm rövid magasítóval*, 175–200 mm hosszú magasítóval*



Pohármagasságok minden kosárszethnél magas felső kerettel:
• 73 mm ig magasító és felső keret nélkül
• 140–175 mm rövid magasítóval
• 200–230 mm hosszú magasítóval

Univerzális kosarak

PTD 702, PTD 703, PTD 704 típusokhoz




U 313/2 műanyag kosár
• 10 db 530x275 mm méretű tálcához és 1/1-es GN edényhez
• Berakási távolság: 24 mm, berakási magasság: 160 mm
• Ma x Szé x Mé: 179x 530x498 mm



U 502 műanyag kosár
• Tányérokhoz, 6-9 soros
• Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
• Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm




U 503 műanyag kosár
• Evőeszközök, fagylaltos kelyhek számára, kislyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé:109x500x500 mm




U 504 műanyag kosár
• Evőeszközök, kelyhek számára 9 kehelyhez
• Rekeszmegosztás: 106 x 106 mm
• Ma x Szé x Mé: 145x500x500 mm




U 505 műanyag univerzális kosár
• Belmagasság: 160 mm
• Nagylyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé: 195x500x500 mm



U 506 drótkosár
• Tányérokhoz, 8 soros
• Berakási távolság: 54 mm
• Az E 167 evőeszköztartó beletehető
• Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm



E 167 evőeszköztartó
• Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
• Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm



U 507 bisztrikosár
• Vegyes edényekhez
• Berakási magasság: 92/113/98 mm
• Berakási mélység 52/49/49 mm
• Ma x Szé x Mé: 165x 500x500 mm



U 508 műanyag kosár
• Csészékhez 4-soros
• Max 100 mm átmérőjű csészékhez
• Ma x Szé x Mé: 104x500x500 mm

Kosarak 400 x 400 mm

PTD 701 típushoz



U 402 tányérkosár

- 10 db tányérhoz és 10 darab csészealjhoz
- Berakási távolság: 30 mm
- Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 mm




U 403 evőeszköz koár

- Evőeszközbetét nélkül, kislyukú fenéklemmezzel
- Fagylaltkelyhekhez is
- Ma x Szé x Mé: 125 x 400 x 400 mm



U 404 evőeszköz kosár

- 6 műanyag evőeszközkosárral
- Az osztások mérete: 106 x 106 mm
- Ma x Szé x Mé: 112 x 400 x 400 mm



U 405 univerzális kosár

- Belmagasság 65 mm
- Nagyobb evőeszközök, merőkanalak számára
- Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 mm




U 407 bisztrokosár

- Poharak, tálcák, tányérok számára
- Különböző támfalmagasságok és kialakítások
- Az E 167 evőeszköztartó beletelhető
- Ma x Szé x Mé: 92 x 400 x 420 mm



U 408 csészekosár

- Csészékhez, 4 soros, 20 csésze számára
- Berakási távolság: 85 mm
- Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 mm



U 409 bisztrokosár

- Vegyes edényekhez
- 3 soros
- Az E 167-es evőeszköztartó beletelhető
- Ma x Szé x Mé: 155 x 410 x 410 mm



U 423 pohárkosár, 3 soros

- Maximum 120 mm átmérőjű poharakhoz
- Ma x Szé x Mé: 155 x 400 x 400 mm



U 424 pohárkosár, 4 soros

- Maximum 90 mm átmérőjű poharakhoz
- Ma x Szé x Mé: 155 x 400 x 400 mm




E 168 evőeszköz kosár minden típushoz

- U 407-es bisztrokosárba behelyezhető
- 4 rekeszes
- Ma x Szé x Mé: 102 x 230 x 50 mm



U 515 tálca kosár PTD 704 típushoz

- Tányérokhoz, 6 soros
- Berakási távolság: 60 mm
- Ma x Szé x Mé: 182 x 500 x 500 mm



U 600 Kosártartó a 400 x 600 mm-es kosarakhoz

- Magasság: 52 cm
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összezsavarozható
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

Kiegészítők



UO 30-60/80 Nyitott gépmagasító

- A készülékekkel összezsavarozható
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UO 52-60/80 Nyitott gépmagasító

- A készülékekkel összezsavarozható
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm



UG 30-60/80 Egy oldalon nyitott gépmagasító

- A készülékekkel összezsavarozható
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 52-60/80 Egy oldalon nyitott gépmagasító

- A készülékekkel összezsavarozható
- Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm



UG 8,5-60 Egy oldalon nyitott gépmagasító a PTD 702/703/704 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Nyitott
- A készülékekkel összezsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



UG 13,5-60 Egy oldalon nyitott gépmagasító a PTD 702/703/704 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- Nyitott
- A készülékekkel összezsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



UO 40-60 Nyitott gépmagasító PTD 702/703/704 típusokhoz

- Magasság: 30 cm
- 3 oldalon zárt
- A készülékekkel összezsavarozható
- Nemesacél
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



AW 51 Csepegtető tálca PTD 702/703/704 típusokhoz

- Kombinálható
- Nyitott
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm



AW 50 Csepegtető tálca PTD 702/703/704 típusokhoz

- Kombinálható
- Nyitott
- Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

Miele Kft.

1022 Budapest
Alsó Törökvész út 2.
+ 36 1 880 6460
www.miele-professional.hu
professional@miele.hu

Szerviz és ügyfélszolgálat

Miele Professional
+ 36 1 880 6400
szerviz@miele.hu

Immer Besser

A Miele 1899 óta családi vállalkozásként működik, és egy világos irányelvet követ: Immer Besser. A márka alapját ez a mindenre kiterjedő igény jelenti, mely átülteti a „Made in Germany” minőséget, tartósságot és innovációs erőt testesít meg. Ez az ígéret az, melyből a professzionális felhasználók tudhatják, hogy a megfelelő terméket választották.

Díjak

A termékek és szolgáltatások kompromisszumot nem ismerő megbízhatósága az oka annak, hogy a felhasználók újra és újra a Miele vállalatot a legjobb és a legmegbízhatóbb márkának választják. Az olyan neves díjak, mint az MX Award, az iF, a reddot Design Award, valamint a Deutscher Nachhaltigkeitspreis (német tartóssági díj) is jelzik a Miele kiemelkedő hozzáállását a design-hoz, a minőségbiztosításhoz és az erőforrások kíméléséhez.

Szakértelem

A Miele Professional évtizedek óta a munkafolyamatok nagy részét házon belül tartva fejleszti és gyártja a kiváló minőségű mosógépeket, mosogatógépeket, tisztító- és fertőtlenítő berendezéseket, valamint sterilizátorokat. A gondosan összehangolt alkatrészek, az átfogó tanácsadás és a gyors reagálású Miele ügyfélszolgálat biztosítja, hogy a készülékek mindig optimális teljesítménnyel és gazdaságosan üzemeljenek.

Miele Professional az interneten

- Részletes információk a műszaki adatokról, a felszereltségről és a tartozékokról
- Letölthető prospektusok minden termékcsoporthoz és alkalmazási területről
- Szemléletes ábrák, útmutatók és termékbemutatók a YouTube csatornán